

Produktdetails - HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw

Hersteller Teile-Nr.:	5HH64F#B19	 
Hersteller:	HP INC.	
MwSt-Satz:	19 %	
EAN Code:	0196068323264	
Herstellergarantie:	12 Monate Bring-In Garantie	
Artikelgruppe:	Drucken, Scannen & Verbrauchsmaterial - Drucker & Multifunktion (MFP) - Multifunktionsdrucker Laser Farbe	

Produktbeschreibung

HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw up to 33ppm

Kaufargumente

- **Die Lösung für Teams im Unternehmen**
Unterstützen Sie Ihr Team mit diesem leistungsstarken Drucker - ideal für bis zu 10 Benutzer:innen.
- **Blitzschnelle Geschwindigkeit**
Beschleunigen Sie Ihre Prozesse mit den maximalen Druckgeschwindigkeiten der HP Pro-Klasse, um auch anspruchsvollste Aufgaben zu bewältigen.
- **Wi-Fi mit automatischer Fehlerbehebung**
Vermeiden Sie Unterbrechungen - mit Wi-Fi Technologie, die auf intelligente Weise nach der besten Verbindung sucht, um kontinuierlich online zu bleiben.
- **Einfache Shortcuts**
Erledigen Sie mehr in weniger Schritten. Einfache Shortcuts ermöglichen es Ihren Mitarbeitenden, häufige Aufgaben mit nur einem Fingertipp zu erledigen.
- **Naturgetreue Farben**
Mit exzellenter Druckqualität, naturgetreuen Farben und gestochen scharfen Details sorgt jedes Ihrer Dokumente für einen professionellen Auftritt.

Technische Details

Allgemein	
Druckerschriften	TrueType x 111
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 4.000 Seiten

Display-Diagonale	10.9 cm (4.3")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB, USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Privates Drucken, HP Auto Wireless Connect, Scannen in die Cloud, Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, Scan-to-PDF, Walk-up USB-Druck, Scan zu USB-Laufwerk, Terrajet Kartusche
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Arbeitsspeicher	
Standardspeicher	512 MB
Max. unterstützter Speicher	512 MB
Flash-Speicher-Typ	USB-Flash-Laufwerk
Flash-Speicher	
Flash-Speicher	512 MB (installiert) / 512 MB (Max)
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Kopierfunktionen	2-up, Sortierung der Kopien, Randlöschung, Skalieren, Ausweiskopie, Schachtauswahl
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, URF, PWG
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 2400, Pantone Calibrated
Automatisch beidseitig	Ja
Scannen	
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	30-bit
Faxgerät	
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 100 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 500 Seiten
Faxdruckgeschwindigkeit	Bis zu 12 Seiten/Min.
Fax über PC	Ja
Faxfunktionen	

Schnellwahl	1000 Rufnummer(n)
Telefon-/Faxweiche	Ja
Zeitversetztes Senden	Ja
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, Distinctive Ring Detection (DRD)
Dokumenten- und Medienhandling	
Min. Vorlagenformat	102 x 152 mm
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	200 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Standardmedienkapazität	300 Blatt
Max. Medienkapazität	850 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	50 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 50 Blatt Größe: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ² Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ² Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ² Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 44 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 44 Seiten/Min. (A5) - Farbe Hochformat Drucken: bis zu 29 ipm (A4) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 29 ipm (A4) - Farbe Duplex Drucken: bis zu 31 ipm (Letter A) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 31 ipm (Letter A) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 31 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 31 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Scannen: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal Scannen: bis zu 31 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal Scannen: bis zu 31 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal Scannen: bis zu 44 ipm (A4) - S/W doppelt normal Scannen: bis zu 35 ipm (A4) - Farbe doppelt normal Scannen: bis zu 46 ipm (Letter A) - S/W doppelt normal Scannen: bis zu 37 ipm (Letter A) - Farbe doppelt normal

Verbindungen	
Schnittstellen	1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x Modem - RJ-11
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, Apple Bonjour, WEP, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct, IPv6-Support, SNMP 3, WPA-Enterprise, WPA3, IPv4-Support
Betriebssystemunterstützung	UNIX, Linux, MS Windows 7, Android, iOS, Windows 10, Chrome OS, macOS 10.15, macOS Big Sur, Windows 11, macOS 12 Monterey
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	585 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	18 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.8 Watt
Verschiedenes	
Aufwärmzeit	55 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 2000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1000 Seiten
Kompatible Standards	UL, TUV, BSMI, cUL, GS, CCC, FCC CFR47 Part 68, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15 C, EN 62479:2010, RCM, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, BIS, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, CE/EMC, RSS-102 Issue 5, RSS-Gen Issue 4, FCC CFR47 Part 15 E, ES 203 021-3 V2.1.2, ES 203 021-1 V2.1.1, ES 203 021-2 V2.1.2, EN 62368-1:2014, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, EN 301 893 V2.1.1, IEC 62368-1: 2014, EN 300 440-1 V2.1.1, EN 300 328 V2.2.2, RSS-247 Issue 2, EN 301 489-1 V2.2.3, UL 62368-1-2014 Second Edition, CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition, ICES-003 issue 7 Class B, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017+A11:2020, DE-UZ 219, IT ECO Declaration, CISPR 22:2008 (International) Class B, EN 55032:2015 Class B + A11:2020, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, FCC CFR47 Part 15 Class B, CISPR 32:2015 (International) Klasse B, CISPR 35:2016 (International), EN 301 489-17 V3.2.4
Umweltschutzstandards	
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
Abmessungen und Gewicht	
Breite	42.1 cm
Tiefe	43.5 cm
Höhe	38.4 cm
Gewicht	20.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	59.7 cm
Transporttiefe	49.7 cm
Transporthöhe	49.2 cm
Transportgewicht	23.6 kg
Umgebungsbedingungen	

Geräuschpegel	50 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH (non-condensing)

[Daten bereitgestellt von 1WorldSync und ALSO.](#)

[Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt.](#)

[Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.](#)